



**OBEC HRABĚŠICE**

Hraběšice 50, 788 15 Hraběšice

IČO:00635928

# **Plán zimní údržby místních komunikací v Hraběšicích pro období 2018 -2019**

**telefon: 773 415 275, e-mail: [obec@hrabesice.eu](mailto:obec@hrabesice.eu)**

**Bankovní spojení: 1905614319/0800**

**Nejsme plátcí DPH**



# OBEC HRABĚŠICE

Hraběšice 50, 788 15 Hraběšice

IČO:00635928

## 1. ÚVOD

Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím na jedné straně ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací.

Obsahem plánu je proto specifikace možnosti vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejně důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Operační plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

## 2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Obecně závaznými právními předpisy :

se rozumí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemích komunikacích (dále jen „zákon“) ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“) ve znění pozdějších předpisů.

Zimní údržbou místních komunikací

se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41 odst. 1 vyhlášky).

Sjízdnost místních komunikací

je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních i jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona).

Závady ve sjízdnosti místních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu a stavebně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).

Schůdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).

Závada ve schůdnosti

je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).

Vlastníkem místních komunikací

je Obec Hraběšice (§ 26 odst. 7 zákona), která údržbu zajišťuje vlastními prostředky za pomoci svých zaměstnanců.

**telefon: 773 415 275, e-mail: obec@hrabesice.eu**

Bankovní spojení: 1905614319/0800

Nejsme plátcí DPH



# OBEC HRABĚŠICE

Hraběšice 50, 788 15 Hraběšice

IČO:00635928

## Neudržované úseky místních komunikací

jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam (§ 27 odst. 6 zákona), jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby (dopravně nebezpečná místa na místních komunikacích, která se neudržují nebo jen v minimálním rozsahu).

## Kalamitní situací

se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy a to za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací **na většině** místních komunikací.

## Zimním obdobím

pro účely tohoto operačního plánu se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem obce

## Inertní materiály

jsou posypové materiály používané pro zmírňování kluzkosti komunikací – ekologicky nezávadné – drcené kamenivo, písek.

## **3. Základní povinnosti Obce Hraběšice a uživatelů místních komunikací**

### **1) Základní povinnosti Obce Hraběšice:**

- Zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby.
- Kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby.
- Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou MK.
- V průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti MK.
- Úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s policií ČR.

### **2) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:**

- Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu a povaze komunikací.
- Při chůzi po komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu dané komunikace (např. zamrzlé kaluže, vyvýšené dlažby aj.).
- Nepoužívat zkratky, které se neudržují.

## **4. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ OBCE HRABĚŠICE ZAJIŠŤUJÍCÍCH ZIMNÍ ÚDRŽBU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ**

### **1) Starostka obce:**

- Řídí a kontroluje výkon zimní údržby na místních komunikacích.
- Úzce spolupracuje s orgány policie při zabezpečování zimní údržby.
- Při vzniku kalamitní situace informuje o této situaci pracovníky údržby.
- Zúčastňuje se vyšetřování dopravních nehod, u nichž je podezření, že vznikly v důsledku závad ve sjízdnosti nebo schůdnosti.

**telefon: 773 415 275, e-mail: obec@hrabesice.eu**

**Bankovní spojení: 1905614319/0800**

**Nejsme plátcí DPH**



# OBEC HRABĚŠICE

Hraběšice 50, 788 15 Hraběšice

IČO:00635928

## 2) Pracovníci údržby

- Dle pokynů starostky plní úkoly spojené se zimní údržbou místních komunikací.
- Bez souhlasu starostky nesmí přerušit vykonávanou práci nebo opustit pracoviště, aniž by práci dokončili.
- Při posypu MK musí dodržovat nejnižší dávky posypu a tím chránit životní prostředí.

## 5. KALAMITNÍ SITUACE

Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti se v této době provádí operativně podle vývoje počasí bez ohledu na pořadí provádění zimní údržby.

## 6. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

### 1) Odklizení sněhu mechanickými prostředky

Odklizení sněhu mechanickými prostředky, odhrnování nebo vývoz je z ekologického a ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby.

Sníh je nutno odstraňovat ještě před tím, než jej provoz ztuhne a to bez ohledu na noční klid.

S odhrnováním sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhla minimální výšky 8 cm, v případě potřeby již o 5 hodin ráno. S posypem místních komunikací a chodníků se započne až po skončení odstranění sněhu.

### 2) Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev inertními materiály

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo ztuhlého sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Účinek posypu je však malý a pouze **zmírňuje** kluzkost komunikace. V rámci zmírňování následků povětrnostních vlivů bude posyp inertními materiály prováděn v celé délce MK **pouze na dopravně důležitých a nebezpečných MK v případě potřeby již od 5 hodin ráno.**

Na ostatních místních komunikacích bude posyp prováděn pouze **na nebezpečných místech** (křižovatky, stoupání, ostré směrové oblouky apod.).

Komunikace v rovinách nebudou sypány, ale pouze pluženy na co nejširší rozměr, pokud to dovolí zaparkovaná auta a povětrnostní vlivy a bariéry.

### 3) Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla.

### 4) Ruční svépomocný posyp

Na určených místech jsou umístěny nádoby s pískem a lopatou za účelem posypu v případě, že vozovka na těchto zvláště rizikových místech nebude sjízdná.

## 7. SOUPIS MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A STANOVENÍ POŘADÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Údržba autobusových zastávek, plochy před obecním úřadem a hřbitov se provádí ručně a také s použitím sněhové frézy. Udržují se v pořadí: autobusové zastávky, obecní úřad, hřbitov

Údržba místních komunikací:

1b v délce 0,459 km Hraběšice

telefon: 773 415 275, e-mail: [obec@hrabesice.eu](mailto:obec@hrabesice.eu)

Bankovní spojení: 1905614319/0800

Nejsme plátcí DPH



# OBEC HRABĚŠICE

Hraběšice 50, 788 15 Hraběšice

IČO:00635928

1b v délce 0,979 km Krásné

1c v délce 0,236 km

2c v délce 0,153 km

3c v délce 0,221 km

4c v délce 0,147 km

5c v délce 0,117 km

6c v délce 0,072 km

7c v délce 0,045 km

8c v délce 0,035 km

9c v délce 0,048 km

Chodník z lomu na 1b v Krásném

## Pořadí důležitosti MK pro odstraňování sněhu a posyp

### I. pořadí důležitosti – do 4 hodin: červená barva na mapě:

1b Hraběšice, 1c, 2c, 3c, 4c

### II. pořadí důležitosti – do 12 hodin: modrá barva na mapě

5c, 6c, 7c, 8c, 9c

#### 1b – Krásné, chodník z lomu na 1b v Krásném

V případě, kdy nebude možno technicky zvládnout zimní údržbu na 1b v Krásném od konírny na konečnou bude tato provedena okamžitě, jakmile to technika dovolí.

Při odbočení ze státní komunikace na místní komunikaci 1b v Hraběšicích u obecního úřadu a v místě odbočení ze státní komunikace na místní komunikaci 1b v Krásné jsou umístěny nádoby s pískem a lopatou za účelem svépomocného posypu v případě, že vozovka na těchto rizikových místech nebude sjízdna.

## 8. Odpovědné osoby:

- Helena Večeřová, starostka - telefon: 773415275
- Petr Ješátko, vedoucí údržby – telefon: 775994584

## 9. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA OBCE HRABĚŠICE:

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro Obec Hraběšice byl projednán zastupitelstvem obce Hraběšice dne 30. 11. 2018 usnesením číslo 12.

telefon: 773 415 275, e-mail: [obec@hrabesice.eu](mailto:obec@hrabesice.eu)

Bankovní spojení: 1905614319/0800

Nejsme plátcí DPH